

Технические требования к клиентским рабочим местам при проведении процедуры аккредитации специалиста

(разработаны службой технической поддержки информационной системы аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России. Версия от 25.01.2021 г.)

Доступ к системе проведения аккредитации осуществляется посредством web-браузера.

Адреса для входа:

- <https://ams.rosminzdrav.ru> – для председателей и ответственных секретарей аккредитационных комиссий.

- <https://amt.rosminzdrav.ru> – для аккредитуемых лиц и членов аккредитационных комиссий, оценивающих этап оценки практических навыков (умений) в симулированных условиях.

Конфигурация рабочего места:

- Процессор Intel или аналогичный с частотой не менее 1800 МГц;
- Оперативная память не менее 2 Гб;
- Накопитель на жестких магнитных дисках не менее 30 Гб;
- Монитор от 19 дюймов по диагонали (разрешение экрана должно быть не ниже 1900x1024 пикселей);
- Сетевой адаптер: не менее 54 Мб/сек.
- ОС:
 - Windows 7 (XP допустимо, но не рекомендуется) и выше, архитектур x32 и x64;
 - macOS версии 10.5 и выше;
 - Linux

Список поддерживаемых веб-браузеров:

- Для ОС Windows:
 - Mozilla Firefox 52 и выше;
 - Microsoft Internet Explorer 10.0 - 11.0;
 - Microsoft Edge;
 - Google Chrome 4 и выше (32- и 64-разрядные версии). При работе в 64-разрядной версии будут использоваться 32-разрядные версии расширений и внешних компонентов.

В случае использования Windows XP настоятельно рекомендуется использовать Google Chrome последней доступной для данной ОС версии

- для ОС Linux:
 - Google Chrome последних версий;
 - Mozilla Firefox 52 и выше.
- для ОС macOS:
 - Safari 4.0.5 и выше.

В случае использования возможности печати к ПЭВМ пользователя необходимо подключить принтер с возможностью печати на листах формата А4.

В случае если пользователь будет использовать возможности сканирования подписанных протоколов, к его компьютеру должен быть подключен сканер с возможностью работы по протоколу TWAIN.

На ПЭВМ пользователя должна быть обеспечена возможность доступа к следующим web-адресам посредством внутренней локальной сети с доступом в сеть Интернет, с поддержкой TLS-соединения, открытым портом передачи данных 443:

- Для **членов аккредитационных комиссий** к **<https://amt.rosminzdrav.ru>**;
- Для **аккредитуемого лица** к **<https://amt.rosminzdrav.ru>**;
- Для **председателей и ответственных секретарей аккредитационных комиссий (АК и АПК)** к **<https://ams.rosminzdrav.ru>**.